

Equipamento para Selagem de Trincas e Fissuras em Pavimentos Asfálticos



**PATENTE
REQUERIDA**

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Equipamento para Selagem

de Trincas e Fissuras em Pavimentos Asfálticos

SEAL MACHINE é um equipamento largamente utilizado na Europa para selagem de trincas e fissuras em pavimentos asfálticos.

Desenvolvido para atender a demanda do mercado nacional, é um equipamento extremamente versátil, leve, de fácil manuseio e alta produtividade.

Possui exclusivo sistema de **aquecimento indireto**, utilizando Óleo Térmico para transferência de calor (sistema de banho maria), atendendo as recomendações e especificações dos principais fornecedores de Asfalto e Concessionárias de Rodovias.

O elemento para distribuição do asfalto sob a superfície possibilita o espalhamento constante e uniformizado, limitando a largura para a selagem sem desperdícios.

Possui agitador manual e termômetro para controle de temperatura.

Atende aos requisitos da norma NR 18.

Ideal para manutenção em pavimentos asfálticos ou de concreto em rodovias, condomínios, shoppings, universidades, hipermercados, estacionamentos, entre outros.

Equipamento para Selagem de Trincas e Fissuras em Pavimentos Asfálticos

Características	Especificação
Peso Líquido (kgs)	40
Capacidade - (litros)	36
Dimensões - (A-L-C) mm	1540/520/470
Aquecimento	GLP e Óleo Térmico
Pressão Máx. Gás - Kgf/cm ²	2,5
Temp. Trabalho - °C	190
Liberação Selante	Manual
Produção diária* - (m)	Até 1.600
* Estimativa pode variar de acordo com local de aplicação	
Garantia contra defeitos fabricação	12 meses

Equipamento para Selagem de Trincas e Fissuras em Pavimentos Asfálticos



Equipamento para Selagem de Trincas e Fissuras em Pavimentos Asfálticos

TESTES





MÁQUINA SELANTE

CONTATO

**CONSTRUOBRAS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A
CONSTRUÇÃO EIRELI**

www.construobras.net.br

Tel.: 019 2220-1505 / 97120-8890

Nova Odessa / SP